星弈智能
XINGYI AUTOMATION

PRODUCT CATALOG 2026
DANH MỤC SẢN PHẨM

INDUSTRIAL CONNECTIVITY / KẾT NỐI CÔNG NGHIỆP

INDUSTRIAL CIRCULAR CONNECTORS

M8 / M12 Connectors, Cable Assemblies & Industrial Ethernet

Đầu nối tròn công nghiệp và cáp kết nối M8 / M12



Multi-Brand Industrial Connectivity Supply

Cung cấp linh kiện kết nối công nghiệp đa thương hiệu

- M12 A / D / X
- M8
- Field-wireable
- Industrial Ethernet

WhatsApp / Zalo **+86 180 6123 7953**

YOUR INDUSTRIAL CONNECTIVITY SUPPLY PARTNER

Đối tác cung cấp linh kiện kết nối công nghiệp

XINGYI AUTOMATION is an independent industrial components supply business based in Nanjing, China.

We provide M8/M12 circular connectors, cable assemblies, industrial Ethernet connectivity products and related components from established Chinese brands.

Our services support small-batch purchasing, mixed-brand orders, technical specification matching and coordinated export delivery for customers in Vietnam and Southeast Asia.

XINGYI AUTOMATION là đơn vị cung ứng linh kiện công nghiệp độc lập, có trụ sở tại Nam Kinh, Trung Quốc. Chúng tôi cung cấp đầu nối tròn M8/M12, cáp đúc sẵn, sản phẩm kết nối Ethernet công nghiệp và các linh kiện liên quan từ các thương hiệu Trung Quốc uy tín. Dịch vụ của chúng tôi hỗ trợ mua hàng số lượng nhỏ, đơn hàng nhiều thương hiệu, đối chiếu thông số kỹ thuật và điều phối giao hàng xuất khẩu cho khách hàng tại Việt Nam và Đông Nam Á.



WEIPU
M12 pre-moulded cable



HOLIN
M12 A-coded cable



VALNK
Multi-branch harness



SUPU
M12 field-wireable

01 Multi-Brand Industrial Supply

Industrial connectors and cable assemblies from established Chinese brands.

Đầu nối công nghiệp và cáp đúc sẵn từ các thương hiệu Trung Quốc uy tín.

02 Small-Batch & Mixed-Model Orders

Flexible purchasing support for small quantities and multiple product configurations.

Hỗ trợ mua hàng linh hoạt cho số lượng nhỏ và nhiều cấu hình sản phẩm.

03 Technical Specification Support

Assistance with connector coding, pin count, cable length and product specification matching.

Hỗ trợ xác định mã hóa, số chân, chiều dài cáp và đối chiếu thông số sản phẩm.

04 Coordinated Export Delivery

Coordination of product supply, order consolidation and international delivery arrangements.

Điều phối cung ứng, gộp đơn hàng và sắp xếp vận chuyển quốc tế.

Quotation basis · Products are quoted per part number. Manufacturer datasheets and technical data are provided on request once the model is confirmed.

Sản phẩm được báo giá theo từng mã hàng. Tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất được cung cấp theo yêu cầu sau khi xác nhận mã hàng.

Six Chinese brands, one supply channel

Sáu thương hiệu Trung Quốc, một kênh cung ứng.

The six featured Chinese brands cover a broad range of industrial circular connector and cable assembly applications. Their ranges overlap deliberately: a customer can compare build, price and availability across brands before committing to one part number.

Sáu thương hiệu Trung Quốc được giới thiệu bao phủ nhiều ứng dụng đầu nối tròn công nghiệp và cáp đúc sẵn. Danh mục của các hãng có chủ đích chồng lấn để khách hàng so sánh được kết cấu, giá và khả năng cung cấp trước khi chọn một mã hàng.

01

WEIPU 威浦

Broad circular-connector system: M12 cables, field-wireable and SP/SF/SA waterproof series.

Hệ đầu nối tròn đa dạng: cáp M12, đầu nối đấu hiện trường và dòng chống nước SP/SF/SA.

See page 4 →

02

HOLIN 合菱

Cable-centric M12/M8 programme: A-coded cordsets, double-ended cables, field-wireable.

Tập trung vào cáp M12/M8: cáp A-coded, cáp hai đầu, đầu nối đấu hiện trường.

See page 5 →

03

CNLINKO 凌科电气

Own LM12/LP interface family for sealed power and signal connections at the device end.

Họ giao diện LM12/LP riêng cho kết nối nguồn và tín hiệu kín nước tại thiết bị.

See page 6 →

04

VALNK 万连科技

Harness specialist: sensor/actuator leads, drag-chain and servo harnesses, network cables.

Chuyên về bó dây: dây cảm biến/cơ cấu chấp hành, dây drag-chain, servo, cáp mạng.

See page 7 →

05

SUPU 速普

Standardised M12/M8 catalogue: pre-moulded, field-assembly, panel-mount and splitters.

Danh mục M12/M8 tiêu chuẩn hóa: đúc sẵn, đấu hiện trường, lắp bảng và bộ chia.

See page 8 →

06

DEGSON 高松

Wide coding coverage (A/B/D/S/T/X) with consistent part numbering and published data.

Phủ nhiều mã hóa (A/B/D/S/T/X), mã hàng nhất quán và tài liệu kỹ thuật đầy đủ.


See page 9 →

Product images are the manufacturers' own product photography, reproduced for identification. Technical specifications and performance ratings are provided according to the manufacturer's data for each selected model.

Hình ảnh sản phẩm là ảnh của nhà sản xuất, dùng để nhận diện. Thông số kỹ thuật và chỉ tiêu hiệu năng được cung cấp theo tài liệu của nhà sản xuất cho từng mã hàng được chọn.

01 WEIPU

威浦 · Guangdong Weipu Electric Co., Ltd.



M12 over-moulded harnesses in service · Bộ dây M12 đúc sẵn

A Guangdong-based connector manufacturer whose programme runs from M12 over-moulded cables and field-assembly connectors up to the SP, SF and SA waterproof circular series. The wider shells make WEIPU a useful single source when a machine needs both M12 signal wiring and larger sealed power connectors.

Nhà sản xuất tại Quảng Đông, danh mục trải từ cáp đúc sẵn M12 và đầu nối đấu hiện trường đến các dòng đầu nối tròn chống nước SP, SF, SA. Vỏ lớn hơn giúp WEIPU phù hợp khi một máy cần cả đi dây tín hiệu M12 và đầu nối nguồn kín nước cỡ lớn.

SUPPLY RANGE

- M12 over-moulded cables, single-ended and double-ended
- M12 field-wireable connectors, straight and angled
- SP / SF / SA industrial waterproof circular connectors
- Panel-mount receptacles and flange sockets
- Custom cable assemblies to drawing

TYPICAL APPLICATIONS

Machine tools · Packaging machinery · Outdoor equipment · Sensor / actuator wiring

WHAT SETS IT APART

M12 signal wiring and larger sealed power connectors available from one supplier.

Đi cùng một nhà cung cấp: đi dây tín hiệu M12 và đầu nối nguồn kín nước cỡ lớn.



M12 single-ended · M12 một đầu



SF double-ended · SF hai đầu



SF single-ended · SF một đầu



SF series, 6 variants · SF 6 loại

HOLIN

合菱 · Dongguan Heling Mechanical & Electrical Technology Co., Ltd.



M12 series, A-coded 4/5-pin · Dòng M12, A-coded 4/5 chân

A Dongguan-based specialist in industrial cable assemblies: A-coded M12 cordsets, double-ended connecting cables, M12 field-wireable connectors and custom harnesses for industrial networks. Orders can combine several cordset types in mixed lengths and pin counts.

Nhà cung cấp tại Đông Quản chuyên về cáp công nghiệp: cáp M12 A-coded, cáp nối hai đầu, đầu nối M12 đấu hiện trường và bó dây tùy chỉnh cho mạng công nghiệp. Đơn hàng có thể kết hợp nhiều loại cáp với chiều dài và số chân khác nhau.

SUPPLY RANGE

- M12 A-coded over-moulded cordsets, 4-pin and 5-pin
- M12 double-ended connecting cables
- M12 field-wireable connectors, straight and angled
- M8 series cordsets and panel receptacles
- Industrial network and custom harnesses

TYPICAL APPLICATIONS

Sensor / actuator connection | Machine wiring | Industrial Ethernet | Retrofit and repair

WHAT SETS IT APART

Cable-first portfolio of finished cordsets in mixed lengths and pin counts.

Danh mục lấy cáp thành phẩm làm trọng tâm, nhiều chiều dài và số chân.



M12 male angled · M12 đực góc



M12 female angled · M12 cái góc



4-pin female · 4 chân cái



Rear-lock socket · Đế khóa sau

CNLINKO

凌科电气 · Shenzhen Cnlinko Electric Co., Ltd.

凌科电气



LP-20 4-pin power pair · Cặp nguồn LP-20 4 chân

A Shenzhen manufacturer with its own sealed circular interface family — LM12 for cable assemblies and LP for compact power. The connectors use an in-house locking and sealing design developed for reliable power and signal connections in industrial equipment, with cordset and panel-mount options across the range.

Nhà sản xuất tại Thâm Quyến với họ giao diện tròn kín nước riêng — LM12 cho bộ cáp và LP cho nguồn nhỏ gọn. Đầu nối sử dụng thiết kế khóa và làm kín của hãng, cho kết nối nguồn và tín hiệu ổn định trong thiết bị công nghiệp, với các phương án bộ cáp và đế lắp bảng trong danh mục.

SUPPLY RANGE

- LM12 cable assemblies, 2 to 8 pin
- LP series compact power connectors
- Panel-mount receptacles and flange sockets
- Sealed signal and power connectors for equipment ends
- USB / Type-C sealed connectors for outdoor equipment

Interface note · LM12 is a CNLINKO interface family. Cross-brand mating is verified against the specified interface and part number before quotation.

LM12 là họ giao diện của CNLINKO. Khả năng ghép với thương hiệu khác được kiểm tra theo giao diện và mã hàng trước khi báo giá.

TYPICAL APPLICATIONS

Outdoor equipment | Industrial power connection | Transport and marine | LED and lighting

WHAT SETS IT APART

Distinctive connector housing and locking design for reliable sealed power and signal connections in industrial equipment.

Thiết kế vỏ và khóa riêng cho kết nối nguồn và tín hiệu kín nước, ổn định trong thiết bị công nghiệp.



LM12 5-pin cable · Cáp LM12 5 chân



LM12 8-pin cable · Cáp LM12 8 chân



LP-20 4-pin pair · Cặp LP-20 4 chân



Type-C sealed · Type-C kín nước

04 VALNK

万连科技 · Valnk Technology (Dongguan) Co., Ltd.



M12 straight harnesses, 4 variants · 4 loại dây M12 thẳng

A harness specialist: M12 and M8 pre-moulded leads, sensor and actuator harnesses, drag-chain and servo cables, industrial Ethernet cordsets and fully custom looms. The portfolio is organised by application family, which makes it a good fit when a machine needs several different harness types from one supplier.

Chuyên về bó dây: dây đúc sẵn M12 và M8, dây cảm biến và cơ cấu chấp hành, cáp drag-chain và servo, cáp Ethernet công nghiệp và bó dây tùy chỉnh. Danh mục được tổ chức theo nhóm ứng dụng, phù hợp khi một máy cần nhiều loại dây từ cùng nhà cung cấp.

SUPPLY RANGE

- M12 pre-moulded harnesses, straight and angled
- M8 / M12 connectors and receptacles
- Sensor and actuator leads, including multi-branch
- Industrial Ethernet and drag-chain cables
- Custom industrial harnesses to drawing

TYPICAL APPLICATIONS

Robotics and servo axes | Conveyor and handling | Vision systems | Packaging lines

WHAT SETS IT APART

Broad industrial cable assembly portfolio covering sensor connections, multi-branch harnesses, drag-chain cables and servo applications.

Danh mục cáp công nghiệp đa dạng: kết nối cảm biến, dây phân nhánh, cáp drag-chain và ứng dụng servo.



M12 angled, 3 variants · M12 góc, 3 loại



Multi-branch harness · Dây phân nhánh



Straight double-ended · Hai đầu thẳng



Sensor lead family · Dòng dây cảm biến

SUPU

速普 · Ningbo Supu Electronics Co., Ltd.



M12 T-splitter, one male to two female · Bộ chia T M12

A Ningbo manufacturer with a standardised M12 and M8 catalogue: pre-moulded connectors, field-assembly types with screw or spring termination, panel-mount receptacles, splitters and distribution boxes. The range is organised by part number, which suits replacement and maintenance buying.

Nhà sản xuất tại Ninh Ba với danh mục M12 và M8 tiêu chuẩn hóa: đầu nối đúc sẵn, loại đấu dây tại hiện trường (vít hoặc lò xo), đế lắp bảng, bộ chia và hộp phân phối. Danh mục tổ chức theo mã hàng, thuận tiện cho mua thay thế và bảo trì.

SUPPLY RANGE

- M12 pre-moulded connectors, A and B coding
- M12 field-assembly connectors, screw and spring types
- M12 panel-mount and flange receptacles
- M8 series connectors and cables
- T-splitters and distribution boxes

TYPICAL APPLICATIONS

Machine building · MRO and replacement · Process automation · Panel and cabinet wiring

WHAT SETS IT APART

Standard part numbers with several body and termination options, including field-assembly versions.

Mã hàng tiêu chuẩn với nhiều lựa chọn thân và kiểu đấu, gồm cả loại đấu hiện trường.



Field-assembly, metal · Đấu hiện trường, kim loại



Angled field-assembly · Đấu hiện trường góc



4-pin pre-moulded · Đúc sẵn 4 chân



12-pin pre-moulded · Đúc sẵn 12 chân

06

DEGSON

高松 · Degson Electronics Co., Ltd.



M12 series overview · Tổng quan dòng M12

An established Ningbo connector manufacturer with a systematic M12 programme across A, B, D, S, T and X coding, plus pre-moulded cables, field-wireable connectors and M8 series. Part numbers are consistent and the published selection data is detailed, which makes cross-referencing straightforward.

Nhà sản xuất đầu nối tại Ninh Ba với chương trình M12 có hệ thống theo mã hóa A, B, D, S, T, X, cùng cáp đúc sẵn, đầu nối đấu hiện trường và dòng M8. Mã hàng nhất quán, tài liệu chọn hàng chi tiết nên việc đối chiếu thuận lợi.

SUPPLY RANGE

- M12 A-coded connectors, 3 to 8 pin
- M12 D-coded and X-coded network connectors
- M12 pre-moulded cables, single and double ended
- M12 field-wireable connectors
- M8 series connectors and cables

TYPICAL APPLICATIONS

Industrial Ethernet | Servo and motor connection | Factory automation | Control cabinets

WHAT SETS IT APART

Coding coverage and documentation — D and X coded network parts sit in the same programme as the A-coded signal range.


Độ phủ mã hóa và tài liệu — D và X-coded nằm trong cùng chương trình với A-coded.



PM-M12A single-ended · PM-M12A một đầu



PA-M12A field-wireable · PA-M12A đấu hiện trường



SD-M12 shielded · SD-M12 có giáp



SP-M12 plastic body · SP-M12 thân nhựa

M12 A-coded cable assemblies

Cáp M12 A-coded đúc sẵn

01 Single-Ended Cables Cáp một đầu

One M12 connector moulded onto a cable, the other end left as free wires for terminal blocks, junction boxes or panel wiring. The most common repair and machine-build item: an M12 A-coded 4 or 5-pin connector in straight or angled form, 2 m or 5 m, PVC or PUR jacket.

Một đầu nối M12 được đúc sẵn trên cáp, đầu còn lại để dây tự do đấu vào hộp đấu hoặc tủ điện. Đây là mặt hàng phổ biến nhất cho sửa chữa và chế tạo máy: M12 A-coded 4 hoặc 5 chân, thẳng hoặc góc, dài 2 m hoặc 5 m, vỏ PVC hoặc PUR.

Coding	Pins	Configuration	Length / jacket
A (IEC 61076-2-101)	4 / 5	Male or female · straight or angled	2 m, 5 m · other on request · PVC / PUR



Illustration: WEIPU · M12 single-ended



Illustration: HOLIN · 4-pin female

02 Double-Ended Cables Cáp hai đầu

Both ends terminated, used to link two devices or to extend an existing run: male–female, straight–straight or straight–angled, in the same 4/5-pin A-coded family. Choose the gender and orientation pair to match the ports at both ends of the link.

Cả hai đầu đã có đầu nối, dùng để nối hai thiết bị hoặc nối dài tuyến có sẵn: đực–cái, thẳng–thẳng hoặc thẳng–góc, cùng nhóm A-coded 4/5 chân. Cần chọn cặp giới tính và hướng đầu nối phù hợp với cổng ở hai đầu liên kết.

Coding	Pins	Combination	Length / jacket
A (IEC 61076-2-101)	4 / 5	Male–female · straight–straight or straight–angled	2 m, 5 m · other on request · PVC / PUR



Illustration: VALNK · straight double-ended



Illustration: HOLIN · female angled

TYPICAL CONFIGURATIONS · CẤU HÌNH THƯỜNG DÙNG



Straight, single-ended



Straight, over-moulded



Angled, 4-pin



Double-ended

Specifications apply to the part numbers quoted. Pin count, orientation and jacket material are confirmed per order. · Thông số áp dụng theo từng mã hàng; số chân, hướng đầu nối và vật liệu vỏ được xác nhận theo đơn.

Field-wireable connectors & D-coded Ethernet

Đầu nối đấu dây hiện trường & cáp Ethernet D-coded

03 M12 Field-Wireable Connectors Đầu nối M12 đấu dây hiện trường

Assembled on site: strip the cable, terminate the conductors and close the housing. Used for repairs where a moulded cable cannot be pulled, and for cable runs made to length during installation. Termination style and housing material differ by model — screw, spring or solder contacts, metal or plastic body.

Lắp ráp tại hiện trường: tuốt cáp, đấu dây dẫn và đóng vỏ. Dùng khi sửa chữa mà không thể luồn cáp đúc sẵn, hoặc khi cần cắt cáp theo chiều dài thực tế. Kiểu đấu và vật liệu vỏ khác nhau theo từng mã: đấu vít, lò xo hoặc hàn; thân kim loại hoặc nhựa.

Coding	Pins	Gender / orientation	Termination
A	4 / 5	Male or female · straight or angled	Screw, spring or solder — per model



Illustration: SUPU · field-assembly, metal



Illustration: DEGSON · PA-M12A field-wireable

04 M12 D-Coded Industrial Ethernet Cables Cáp Ethernet công nghiệp

M12 D-coded

Four-pin D-coded connectors for 100 Mbit/s industrial Ethernet, supplied as M12–RJ45 or M12–M12 cordsets with shielded cable. Designed for industrial networking applications requiring secure connections in environments exposed to vibration, moisture or demanding operating conditions.

Đầu nối D-coded 4 chân cho Ethernet công nghiệp 100 Mbit/s, dạng cáp M12–RJ45 hoặc M12–M12 có giáp. Thiết kế cho các ứng dụng mạng công nghiệp cần kết nối chắc chắn trong môi trường có rung động, độ ẩm hoặc điều kiện vận hành khắc nghiệt.

Coding	Pins	Configuration	Length / cable
D	4	M12–RJ45 · M12–M12	2 m, 5 m · shielded Ethernet cable




Illustration: DEGSON · shielded M12 cable



Illustration: DEGSON · M12 series

Selection note · A, D and X coding are mechanically keyed differently and are not interchangeable. Confirm the coding required by the device port before ordering; the photographs above illustrate the series, and the coding is confirmed per part number.

Mã hóa A, D và X có rãnh định vị khác nhau và không thay thế lẫn nhau. Cần xác nhận mã hóa theo cổng thiết bị trước khi đặt hàng; hình ảnh minh họa dòng sản phẩm; mã hóa được xác nhận theo từng mã hàng.

X-coded, M8 and other waterproof circular connectors

X-coded, M8 và các đầu nối tròn chống nước khác

05 M12 X-Coded High-Speed Ethernet

Cáp mạng tốc độ cao M12 X-coded

Eight-pin X-coded connectors for gigabit-class industrial Ethernet, built on CAT6A cable constructions and used for machine vision, industrial switches and high-data-rate networks.

Đầu nối X-coded 8 chân cho Ethernet công nghiệp cấp gigabit, trên cáp CAT6A, dùng cho vision công nghiệp, switch công nghiệp và mạng dữ liệu tốc độ cao.

Coding	Pins	Configuration	Performance
X	8	M12–RJ45 · M12–M12	CAT6A · shielded



Illustration: DEGSON · X-coded 8-pin

06 M8 Sensor / Actuator Cables

Cáp cảm biến / cơ cấu chấp hành M8

3-pin and 4-pin M8 cordsets in single-ended and double-ended form, straight or angled, for compact sensors and miniature machinery where an M12 connector is physically too large.

Cáp M8 3 chân và 4 chân, một đầu và hai đầu, thẳng hoặc góc, cho cảm biến nhỏ và máy mini khi đầu nối M12 quá lớn về kích thước.

Coding	Pins	Ends	Orientation / jacket
A	3 / 4	Single or double	Straight, angled · PVC / PUR



Illustration: HOLIN · M8 series

+ Industrial Waterproof Circular Connectors

Đầu nối tròn công nghiệp chống nước

Sealed circular connectors outside the standard M8/M12 interfaces: SP/SF/SA shells, LM12/LP assemblies, push-pull and bayonet types. Locking style, coding and housing size differ between series — they are specified by series and part number, not by outer diameter alone.

Đầu nối tròn kín nước ngoài chuẩn M8/M12: vỏ SP/SF/SA, bộ LM12/LP, kiểu push-pull và bayonet. Kiểu khóa, mã hóa và kích thước vỏ khác nhau giữa các dòng — chọn theo dòng và mã hàng, không chỉ theo đường kính ngoài.



Illustration: WEIPU · SF series

OTHER SEALED CIRCULAR CONNECTORS FROM THE SIX BRANDS · CÁC DÒNG KÍN NƯỚC KHÁC



M12 rear-lock socket



LP-20 4-pin pair



M12 T-splitter



Drag-chain harness

Coding, pin count and jacket

Mã hóa, số chân và vật liệu vỏ

Coding	Pins	Typical use · Ứng dụng	Note
A	4 / 5	Sensor, actuator, digital I/O, machine wiring Cảm biến, cơ cấu chấp hành, I/O số, đi dây máy	Most common signal interface
B	4 / 5	Profibus-style fieldbus wiring Đi dây fieldbus kiểu Profibus	Keyed differently from A
D	4	100 Mbit/s industrial Ethernet, M12–RJ45 Ethernet công nghiệp 100 Mbit/s, M12–RJ45	Shielded cable required
X	8	Gigabit Ethernet, vision, high-speed data Ethernet gigabit, vision, dữ liệu tốc độ cao	CAT6A construction

How to specify a cable assembly

- **Coding** — A, B, D or X, matching the device port.
- **Pins** — 3, 4, 5 or 8; count the contacts, not the cable cores alone.
- **Gender & orientation** — male/female, straight/angled at each end.
- **Length** — 2 m and 5 m are standard; other lengths to order.
- **Jacket** — PVC and PUR options; continuous-flexing and drag-chain suitability must be confirmed for the specific cable.
- **Shield** — required for D and X coded network cable.

Before you order · Trước khi đặt hàng

Send the part number if you have one. If not, send a photo of the connector face and the device port, the pin count and the required length — we will cross-reference the coding and quote the closest available item from the six brands.

Nếu có mã hàng, gửi ảnh mặt đầu nối và cổng thiết bị, số chân và chiều dài cần — chúng tôi sẽ đối chiếu mã hóa và báo giá mặt hàng gần nhất trong sáu thương hiệu.

Where these parts are used

Machine tools
Máy công cụ

Coolant-resistant PUR cables, angled connectors in tight housings.

Packaging lines
Dây chuyền đóng gói

Frequent washdown: IP-rated connectors and PUR jackets.

Material handling
Xử lý vật liệu

Drag-chain rated harnesses and M8 sensors on compact units.

Process automation
Tự động hóa quá trình

D-coded Ethernet to remote I/O and switch cabinets.

INTERFACE AT A GLANCE · HÌNH ẢNH MINH HỌA



M12 A-coded, straight



M12 A-coded, angled



M12 single-ended set



M12 harness variants

ADDITIONAL SERVICE · DỊCH VỤ BỔ SUNG

International Brand Parts Procurement

Cung cấp linh kiện theo mã hàng của các thương hiệu quốc tế

We supply international-brand industrial components based on customer-specified manufacturer part numbers.

Our procurement service covers industrial connectors, sensor and actuator cables, terminal blocks, industrial interfaces and related automation components.

Customers can submit their required brands, part numbers and quantities. We provide quotations covering product availability, lead times, delivery arrangements and applicable technical documentation.

Chúng tôi cung cấp linh kiện công nghiệp thương hiệu quốc tế theo mã hàng do khách hàng chỉ định. Dịch vụ mua hàng bao gồm đầu nối công nghiệp, cáp cảm biến và cơ cấu chấp hành, đầu nối cầu đấu, giao diện công nghiệp và các linh kiện tự động hóa liên quan. Khách hàng gửi thương hiệu, mã hàng và số lượng cần mua; chúng tôi báo giá kèm khả năng cung cấp, thời gian giao hàng, phương án vận chuyển và tài liệu kỹ thuật áp dụng.

Phoenix Contact	Turck	Murrelektronik	ifm	LAPP
binder	HARTING	Balluff	Molex	Amphenol
TE Connectivity	Weidmüller	SICK	OMRON	Lumberg Automation

Brand names and trademarks remain the property of their respective owners. XINGYI AUTOMATION provides independent procurement services for customer-specified parts.
Tên và nhãn hiệu thương mại thuộc về các chủ sở hữu tương ứng. XINGYI AUTOMATION cung cấp dịch vụ mua hàng độc lập cho các sản phẩm theo mã hàng do khách hàng chỉ định.

How procurement works · Send the brand, manufacturer part number and quantity. We return a quotation covering price, availability, lead time, delivery arrangements and applicable technical documentation. Compatible alternatives are evaluated against technical specifications and submitted for customer approval.

Gửi thương hiệu, mã hàng và số lượng. Chúng tôi phản hồi báo giá gồm giá, khả năng cung cấp, thời gian giao, phương án vận chuyển và tài liệu kỹ thuật áp dụng. Phương án tương thích được đánh giá theo thông số kỹ thuật và gửi khách hàng phê duyệt.

Genuine supply · Components are supplied as genuine manufacturer parts where the supply channel and origin can be verified. Compatible alternatives are clearly identified as such.

Linh kiện được cung cấp là hàng chính hãng của nhà sản xuất khi kênh cung ứng và nguồn gốc xác minh được. Phương án tương thích được ghi rõ là phương án tương thích.

TYPICAL PARTS WE ARE ASKED TO QUOTE · NHÓM HÀNG THƯỜNG ĐƯỢC YÊU CẦU

Circular connectors
M8 / M12 / M23, field-wireable and panel-mount

Sensor & actuator cables
M8 / M12 cordsets, extension and Y-cables

Terminal blocks
DIN-rail, PCB and feed-through types

Relays & interfaces
Interface modules, optocouplers, safety relays

Cable & protection
Industrial cable, conduit, cable glands

Identification
Markers, labels and marking systems

DOCUMENTATION WITH INTERNATIONAL-BRAND ORDERS · CHỨNG TỪ KÈM ĐƠN HÀNG

Datasheet
Manufacturer datasheet or catalogue extract for the quoted part number, where released

Original packing
Normally supplied in the manufacturer's own packing where available

Commercial documents
Invoice and packing list quoting the manufacturer part number

SUPPLY PROCESS · QUY TRÌNH CUNG ỨNG

From part number to shipment

Từ mã hàng đến lô hàng

01
Enquiry
Yêu cầu

Part number, photo or drawing. Coding, pins, length and quantity.

02
Cross-reference
Đối chiếu

Model checked against manufacturer data; alternatives proposed if needed.

03
Quotation
Báo giá

Unit price, lead time, packing and shipping terms in one offer.

04
Order coordination
Đặt hàng & điều phối

Multi-brand orders coordinated; delivery arrangements confirmed with the quotation.

05
Shipping
Giao hàng

Export documents and tracking; air or sea to Vietnam and SEA.

What we need for a fast quotation

Item	Detail
Part number or model	Brand + model, or a photo of the connector face and label
Coding / pins	A, B, D, X · 3, 4, 5 or 8 pins
Length / jacket	2 m, 5 m or custom · PVC / PUR
Quantity	Per model, including mixed quantities
Delivery	Destination city and preferred shipping method

Commercial services

Flexible Order Quantities

Small-batch and mixed-model enquiries are welcome. Order quantities are confirmed for each selected product.

Multi-Brand Order Coordination

Multi-brand orders are coordinated with consolidated delivery arrangements based on confirmed product availability.

Quotation-Based Pricing

Pricing is quoted per order, with volume breaks on request.

International Delivery Arrangements

FCA, FOB, CIF or DAP as agreed per order; logistics, customs and taxes follow the final quotation and contract.

MOQ, lead time, trade terms and costs are confirmed in the quotation. Commercial invoice, packing list and shipping documents are issued per shipment.

Chào đón các yêu cầu báo giá cho đơn hàng nhỏ và nhiều chủ mã hàng; số lượng đặt hàng được xác nhận theo từng sản phẩm được chọn. Đơn hàng đa thương hiệu được điều phối theo khả năng cung cấp đã xác nhận; giá báo theo từng đơn; vận chuyển quốc tế theo FCA, FOB, CIF hoặc DAP. MOQ, thời gian giao, điều kiện thương mại và chi phí được xác nhận trong báo giá; chứng từ xuất theo từng lô hàng.

QUOTATION REQUEST · YÊU CẦU BÁO GIÁ

Copy these five lines into WhatsApp or Zalo and send a photo of the connector face — that is usually enough for us to quote.

Sao chép năm dòng dưới đây vào WhatsApp hoặc Zalo và gửi kèm ảnh mặt đầu nối — thường đủ để chúng tôi báo giá.

1. Brand / part number
2. Coding & pins
3. Length & jacket
4. Quantity per model
5. Destination & shipping method

COORDINATED EXPORT DELIVERY FROM CHINA · GIAO HÀNG XUẤT KHẨU TỪ TRUNG QUỐC



M12 single-ended



M12 angled



M12 shielded



Multi-branch harness

CONTACT / LIÊN HỆ

REQUEST A QUOTATION

Yêu cầu báo giá

Industrial Circular Connectors & Cable Assemblies



XINGYI AUTOMATION

Multi-Brand Industrial Components Supply

Cung ứng linh kiện công nghiệp đa thương hiệu

PHONE / WHATSAPP / ZALO

+86 180 6123 7953

One number for calls, WhatsApp and Zalo · Một số cho điện thoại, WhatsApp và Zalo

CONTACT

Mr. Yang

LOCATION

Nanjing, China

WHATSAPP

wa.me/8618061237953

© 2026 XINGYI AUTOMATION. All brand names and trademarks are the property of their respective owners.